

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Arrêté du 23 juin 2023 autorisant la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel

NOR : AGRG2316773A

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 661-1 à D. 661-11 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1^{er} août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2011 portant homologation d'une annexe au règlement technique d'inscription des variétés de plantes fourragères relative à l'autorisation des mélanges de plantes fourragères destinées à la préservation de l'environnement naturel et d'un règlement technique de production et de contrôle des mélanges de semences destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2012 modifié relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 2017 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, commission « mélange de préservation » de la section « Plantes fourragères et à gazon »,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange récolté directement », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Art. 2. – Sont autorisés à la commercialisation, dans la catégorie « Mélange cultivé », les mélanges pour la préservation de l'environnement dont les caractéristiques figurent en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3. – La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 23 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :
*Le sous-directeur de la santé
et de la protection des végétaux,*
E. KOEN

ANNEXES

ANNEXE 1

a. Le nom et l'adresse du producteur	Earl MERCIER 1163, route de Montracol 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
b. La méthode de récolte	Mélange récolté directement
c. Principales espèces du mélange	<i>Agrostis capillaris</i> L., <i>Agrostis stolonifera</i> L., <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Hypochaeris radicata</i> L., <i>Lolium perenne</i> L., <i>Lotus corniculatus</i> L., <i>Poa trivialis</i> L., <i>Ranunculus repens</i> L., <i>Rumex crispus</i> L., <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., <i>Stellaria graminea</i> L., <i>Trifolium repens</i> L.

d. La région d'origine	Bassin Rhône-Saône et Jura
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	La Dombes
g. Le site de collecte et le site de multiplication	Commune de Saint-André-sur-Vieux-Jonc (01960), lieu-dit Champ des Croix. Latitude : 46.160100. Longitude : 5.152268. Altitude : 248 m. Parcelles cadastrales : A140 et A1160
h. Le type d'habitat du site de collecte	E2-Prairies mésiques

a. Le nom et l'adresse du producteur	Earl MERCIER 1163, route de Montracol 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
b. La méthode de récolte	Mélange récolté directement
c. Principales espèces du mélange	<i>Agrostis stolonifera</i> L., <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, <i>Bromus racemosus</i> L., <i>Carex hirta</i> L., <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., <i>Convolvulus sepium</i> L., <i>Cynosurus cristatus</i> L., <i>Geranium dissectum</i> L., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Lathyrus pratensis</i> L., <i>Lolium perenne</i> L., <i>Plantago lanceolata</i> L., <i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> , <i>Potentilla reptans</i> L., <i>Ranunculus repens</i> L., <i>Rumex acetosa</i> L., <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., <i>Trifolium pratense</i> L.
d. La région d'origine	Bassin Rhône-Saône et Jura
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	Bresse, vallée de la Veyle
g. Le site de collecte et le site de multiplication	Commune de Polliat (01310) lieu-dit en Darbonne Latitude : 46.243702. Longitude : 5.127733. Altitude : 202 m. Parcelles cadastrales : ZK6
h. Le type d'habitat du site de collecte	Prairie humide

a. Le nom et l'adresse du producteur	Earl MERCIER 1163, route de Montracol 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
b. La méthode de récolte	Mélange récolté directement
c. Principales espèces du mélange	<i>Agrostis stolonifera</i> L., <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., <i>Carex hirta</i> L., <i>Centaurea jacea</i> L., <i>Cynosurus cristatus</i> L., <i>Dactylis glomerata</i> L., <i>Equisetum palustre</i> L., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Lolium perenne</i> L., <i>Lotus corniculatus</i> L., <i>Phleum pratense</i> L., <i>Plantago lanceolata</i> L., <i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> , <i>Ranunculus acris</i> L., <i>Ranunculus repens</i> L., <i>Rumex acetosa</i> L., <i>Trifolium repens</i> L., <i>Vicia cracca</i> L.
d. La région d'origine	Bassin Rhône-Saône et Jura
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	Bresse, vallée de la Veyle
g. Le site de collecte et le site de multiplication	Commune de Polliat (01310) lieu-dit pré de la fontaine Latitude : 46.238461. Longitude : 5.122101. Altitude : 202 m. Parcelles cadastrales : ZK74
h. Le type d'habitat du site de collecte	E2-Prairies mésiques

a. Le nom et l'adresse du producteur	Earl MERCIER 1163, route de Montracol 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
b. La méthode de récolte	Mélange récolté directement
c. Principales espèces du mélange	<i>Agrostis capillaris</i> L., <i>Alopecurus pratensis</i> L., <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, <i>Centaurea jacea</i> L., <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Hypochaeris radicata</i> L., <i>Lolium perenne</i> L., <i>Lotus corniculatus</i> L., <i>Poa trivialis</i> L., <i>Potentilla reptans</i> L., <i>Ranunculus acris</i> L., <i>Rumex acetosa</i> L., <i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., <i>Trifolium repens</i> L.
d. La région d'origine	Bassin Rhône-Saône et Jura
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	Bresse, vallée de la Veyle

g. Le site de collecte et le site de multiplication	Commune de Saint Denis les Bourg (01000) lieu-dit la chambrière. Latitude : 46.218874. Longitude : 5.189920. Altitude : 236 m. Parcelles cadastrales : A2330 et A1670
h. Le type d'habitat du site de collecte	E2-Prairies mésiques
a. Le nom et l'adresse du producteur	Earl MERCIER 1163, route de Montracol 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC
b. La méthode de récolte	Mélange récolté directement
c. Principales espèces du mélange	<i>Agrostis capillaris</i> L., <i>Alopecurus pratensis</i> L., <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, <i>Bromus racemosus</i> L., <i>Cardamine pratensis</i> L., <i>Carex hirta</i> L., <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., <i>Convolvulus sepium</i> L., <i>Cynosurus cristatus</i> L., <i>Dactylis glomerata</i> L., <i>Galium album</i> Mill., <i>Holcus lanatus</i> L., <i>Lathyrus pratensis</i> L., <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., <i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., <i>Poa trivialis</i> L., <i>Ranunculus acris</i> L., <i>Ranunculus repens</i> L., <i>Rumex acetosa</i> L., <i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P. Beauv.
d. La région d'origine	Bassin Rhône-Saône et Jura
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	Bresse, vallée de la Veyle
g. Le site de collecte et le site de multiplication	Commune de Polliat (01310) lieu-dit les Vernes. Latitude : 46.237975. Longitude : 5.139827. Altitude : 204 m. Parcelles cadastrales : ZL22, ZL23 et ZL24
h. Le type d'habitat du site de collecte	Prairie humide

ANNEXE 2

a. Le nom et l'adresse du producteur	NUNGESSER Semences Zi Ouest 67150 ERSTEIN
b. La méthode de récolte	Mélange cultivé
c. Principales espèces du mélange	<i>Bromopsis erecta</i> Fourr., <i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., <i>Festuca rubra</i> L.
d. La région d'origine	Nord Est
e. La restriction applicable à la commercialisation dans la région d'origine	Pas de restriction de commercialisation dans la région d'origine
f. La zone source	<i>Bromopsis erecta</i> Fourr. et <i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt. : Bollenberg, Orschwih <i>Festuca rubra</i> L. : Altbruch, Huttenheim
g. Le site de collecte et le site de multiplication	<i>Bromopsis erecta</i> Fourr. : Collecte : Site Bollenberg. Multiplication : parcelle Furt commune de Jetterswiller <i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt. : Collecte : Site Bollenberg. Multiplication : parcelle Klei commune de Reutenburg <i>Festuca rubra</i> L. : Collecte : Site CSA 6721601. Multiplication : parcelle 51084 ZH, commune de Breban
h. Le type d'habitat du site de collecte	<i>Bromopsis erecta</i> Fourr. et <i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt. : Pelouse sèche <i>Festuca rubra</i> L. : E2-Prairies mésiques